lab31®



Thanks for your purchase of our Bluetooth® Speaker!

Like all our products, great care has been taken in its design. A combination of advanced engineering and state-of- the-art materials will provide you with years of listening pleasure.

Charging The Battery

- Before using, fully charge the battery using the supplied USB cable. Plug in to any USB port supplying power (Laptop, Computer, AC Charger, Car Charger, etc.).
- A audible tone indicates Low Battery
- A solid red LED indicates that the speaker is charging, when fully charged it will turn off.

Power on/off

Move the power switch to the “on” or “off” side to power on /off the device.

Bluetooth® Pairing

With the Speaker turned on, it comes to pairing mode with flashing blue light. Open the Bluetooth® settings of your phone, tablet or other Bluetooth® enabled audio device and select **LAB31 BT Speaker.** When prompted for the pairing code, enter **0000.** Once paired, solid blue LED light.

Playing Music

- Select a song, artist, genre, or playlist on your phone, tablet or other Bluetooth® enabled audio device.
- Press the play/pause button to start or pause the music.

Hands-free for calling

- Answer or Drop a call by pressing the Play Button once quickly.
- Reject a call by pressing the Play Button for about 3 seconds.
- Redial the last call by pressing the Play Button for about 3 seconds.

TF playing

- Play music of TF directly when insert in TF card.
  Turn to Bluetooth mode when press Bluetooth button at TF mode.

Note: After making or dropping a call the speaker will re-start your music.

LED Indicator	Status of the speaker
Blue LED light flash	Pairing
Solid Blue LED light	Connected, pause
Blue LED light flash slowly	Playing, Calling
Red LED light on	Battery is charging
Red LED light off while charging	Battery is full

Specifications

Bluetooth Version	V3.0
Bluetooth profiles	HSP, HFP, A2DP,
Range	Up to 10 meters
Number of paired devices in memory	Up to 8
Music playing time	Up to 4 hours
Talk time	Up to 4 hours
Standby time	Up to 12 hours
Charging time	About 2.5 hours
Dimensions	108*35*55mm
Weight	130g

Package Contents:

- USB-mini USB cable
- 3.5mm Audio cable
- This Owners manual



Dank u voor uw aankoop van onze Bluetooth®-luidspreker!

Net als bij al onze producten is de grootste zorg besteed aan het ontwerp. Een combinatie van geavanceerd ontwerp en de nieuwste materialen zorgen dat u jaren met plezier kunt luisteren.

De batterij opladen

- Laad de batterij volledig voor het gebruik met de meegeleverde USB-kabel. Steek deze in een USB-poort die voeding levert (laptop, computer, lichtnetlader, autolader enz.).
- Een hoorbaar geluid geeft aan dat de batterij bijna leeg is
- Een continu oplichtende rode LED geeft aan dat de luidspreker oplaadt; hij dooft als de batterij volledig is opgeladen.

Voeding aan/uit

Zet de aan/uit-schakelaar in de stand "aan" of "uit" om het apparaat aan ot uit te zetten.

Koppelen met Bluetooth®

Als de luidspreker is ingeschakeld, geeft een knipperend blauwe LED de koppelingsmodus aan. Open de Bluetooth®-instellingen van de telefoon, tablet of ander audio-apparaat dat Bluetooth® ondersteunt en selecteer **LAB31 BT Speaker.** Typ als code **0000.** Na het koppelen licht de blauwe LED continu op.

Muziek afspelen

- Selecteer een nummer, artiest, genre of afspeellijst op de telefoon, tablet of ander audio-apparaat dat Bluetooth® ondersteunt.
- Druk op de knop afspelen/onderbreken om de muziek te starten of onderbreken.

Hands-free bellen

- Beantwoord of Annuleer een oproep door snel op de knop Afspelen te drukken.
- Afwijzen van een gesprek door de knop Afspelen gedurende ongeveer 3 seconden in te drukken.
- Opnieuw kiezen van het laatste gesprek door de knop Afspelen gedurende ongeveer 3 seconden in te drukken.

Afspelen vanaf TF

- Speel muziek rechtstreeks af van de TF-kaart als deze is geplaatst.
  Schakel de Bluetooth-modus in door op de knop Bluetooth in de TF-modus te drukken.

Opmerking: Nadat u een gesprek hebt gevoerd of afgewezen, geeft de luidspreker uw muziek weer door.

LED-indicator	Status van de luidspreker
Blauwe LED knippert	Koppelen
Continu blauwe LED	Verbonden, gepauzeerd
Blauwe LED knippert langzaam	Afspelen, bellen
Rode LED actief	Accu wordt opgeladen
Rode LED uit tijdens laden	Accu is helemaal opgeladen

Technische gegevens

Bluetooth-versie	V3.0
Bluetooth-profielen	HSP, HFP, A2DP,
Bereik	Maximaal 10 meter
Aantal gekoppelde apparaten in geheugen	Maximaal 8
Afspeeltijd muziek	Maximaal 4 uur
Spreektijd	Maximaal 4 uur
Stand-bytijd	Maximaal 12 uur
Laadtijd	Ongeveer 2,5 uur
Afmetingen	108*35*55 mm
Gewicht	130 g

Inhoud van verpakking:

- Mini-USB-kabel
- 3,5 mm audiokabel
- Deze gebruikershandleiding



Merci d'avoir acheté notre haut-parleur Bluetooth® !

Comme pour tous nos produits, un grand soin a été apporté à sa conception. Grâce à la combinaison d'une ingénierie avancée et de matériaux de pointe, ce produit vous offrira un plaisir d'écoute durant de nombreuses années.

Recharger la batterie

- Avant utilisation, rechargez entièrement la batterie en utilisant le câble USB fourni. Branchez-le dans n'importe quel port USB alimenté (ordinateur portable, de bureau, chargeur secteur, chargeur allume-cigare de voiture, etc.).
- Un son audible indique une batterie faible
- Un voyant LED rouge fixe indique que le haut-parleur est en cours de recharge ; lorsqu'il est entièrement rechargé, le voyant LED s'éteint.

Marche/arrêt
Déplacer le bouton d'alimentation sur la position « on » ou « off » pour mettre l'appareil sous/hors tension.

Appairage Bluetooth®
Lorsque le haut-parleur est mis sous tension, il se met en mode appairage et le voyant bleu clignote. Ouvrez la page des réglages Bluetooth® de votre téléphone, tablette ou autre dispositif audio compatible Bluetooth® et sélectionnez **LAB31 BT Speaker.** Lorsque vous êtes invité à saisir le code d'appairage, entrez **0000.** Une fois l'appairage effectué, le voyant LED bleu s'allume fixe.

Lire de la musique
- Sélectionnez une chanson, un artiste, un genre ou une liste de lecture sur votre téléphone, tablette ou autre dispositif audio compatible Bluetooth®.
- Appuyez sur le bouton Lecture/Pause pour démarrer la lecture de musique ou mettre en pause.

Appel mains libres
- **Répondez** à un appel ou Raccrochez en appuyant sur le bouton Lecture une seule fois rapidement.
- Rejetez un appel en appuyant sur le bouton Lecture pendant environ 3 secondes.
- Recomposez le dernier numéro en appuyant sur le bouton Lecture pendant environ 3 secondes.

Lecture à partir d'une carte TF

- Lire de la musique stockée sur une carte TF directement lorsque vous insérez une telle carte.
  Passe en mode Bluetooth lorsque l'on appuie sur le bouton Bluetooth en mode Carte TF

Remarque: Après avoir passé un appel ou raccroché, le haut-parleur reprendra la lecture de votre musique.

Voyant LED	**État du haut-parleur**
Voyant LED bleu clignote	Appairage
Voyant LED bleu fixe	Connecté, en pause
Le voyant LED bleu clignote lentement	Lecture en cours, appel en cours
Voyant LED rouge allumé	Batterie en charge
Voyant LED rouge éteint durant la recharge	La batterie est pleine

Spécifications

Version Bluetooth	V3.0
Profils Bluetooth	HSP, HFP, A2DP,
Portée	Jusqu'à 10 mètres
Nombre d'appareils appairés en mémoire	Jusqu'à 8
Durée de lecture de musique	Jusqu'à 4 heures
Temps de communication	Jusqu'à 4 heures
Temps de veille	Jusqu'à 12 heures
Temps de charge	Environ 2,5 heures
Dimensions	108 x 35 x 55 mm
Poids	130 g

Contenu de la boîte :

- Câble USB-mini USB
- Câble audio de 3,5 mm
- Ce manuel utilisateur



Vielen Dank, dass Sie unseren Bluetooth®-Lautsprecher erworben haben!

Wie all unsere Produkte wurde auch dieses mit großer Sorgfalt entwickelt. Eine Kombination aus fortschrittlicher Technik und hochmodernen Materialien liefert Ihnen viele Jahre Hörgenuss.

Akku aufladen

- Laden Sie den Akku vor der Benutzung über das mitgelieferte USB-Kabel auf. Schließen Sie es an einer Stromquelle mit USB-Port an (Notebook, Desktop-Computer, Netzladegerät, Kfz-Ladegerät etc.).
- Ein geringer Akkustand wird durch ein akustisches Signal angezeigt.
- Eine rot leuchtende LED zeigt an, dass der Lautsprecher aufgeladen wird; bei vollständiger Aufladung erlischt die LED.

Ein-/Ausschalten

Bewegen Sie den Schalter zum „Ein-/Ausschaltern“ des Gerätes in die Ein-/Aus-Position.

Bluetooth®-Kopplung

Beim Einschalten des Lautsprechers ruft dieser den Kopplungsmodus auf; die blaue Leuchte blinkt. Öffnen Sie die Bluetooth®-Einstellungen an Telefon, Tablet oder anderen Bluetooth®-fähigen Audiogeräten und wählen **LAB31 BT Speaker.** Geben Sie bei Abfrage des Kopplungscodes **0000** ein.
Bei erfolgreicher Kopplung leuchtet die blaue LED stetig.

Musik wiedergeben

- Wählen Sie ein Lied, einen Künstler, ein Genre oder eine Wiedergabeliste an Ihrem Telefon, Tablet oder einem anderen Bluetooth®-fähigen Audiogerät.
- Drücken Sie die Wiedergabe/Pause-Taste zum Starten oder Unterbrechen der Musikwiedergabe.

Freisprechfunktion bei Anrufen

- Sie können einen Anruf durch kurzes Drücken der Wiedergabetaste annehmen oder beenden.
- Durch etwa 3-sekündiges Gedrückthalten der Wiedergabetaste verweigern Sie einen Anruf.
- Durch etwa 3-sekündiges Gedrückthalten der Wiedergabetaste wählen Sie die Nummer des letzten Anrufs wahlwiederholung.

TF-Wiedergabe

- Geben Sie Musik von einer eingesteckten TF-Karte direkt wieder.
  Durch Drücken der Bluetooth-Taste im TF-Modus wechseln Sie in den Bluetooth-Modus.

Hinweis: Nach Beendigung eines Anrufs beginnt der Lautsprecher wieder mit der Ausgabe Ihrer Musik.

LED-Anzeige	Status des Lautsprechers
Blaue LED blinkt	Kopplung
Blaue LED leuchtet	Verbunden, Pause
Blaue LED blinkt langsam	Wiedergabe, Anruf
Rote LED leuchtet	Akku wird geladen
Rote LED erlischt beim Aufladen	Akku ist voll

Technische Daten

Bluetooth-Version	V3.0
Bluetooth-Profile	HSP, HFP, A2DP
Reichweite	Bis zu 10 Meter
Anzahl gekoppelter Geräte im Speicher	Bis zu 8
Musikwiedergabezeit	Bis zu 4 Stunden
Sprechzeit	Bis zu 4 Stunden
Bereitschaftszeit	Bis zu 12 Stunden
Ladezeit	Etwa 2,5 Stunden
Abmessungen	108 x 35 x 55 mm
Gewicht	130 g

Lieferumfang:

- USB/Mini-USB-Kabel
- 3,5-mm-Audiokabel
- Diese Bedienungsanleitung



Gracias por la compra de nuestro altavoz Bluetooth®!

Como todos nuestros productos, se ha tomado mucho cuidado en su diseño. Una combinación de ingeniería avanzada y materiales de última generación le proporcionarán años de placer acústico.

Cargar la batería

- Antes de utilizar, cargue la batería por completo mediante el cable USB suministrado. Conecte a cualquier puerto USB que suministra energía (portátil, PC, cargador CA, cargador de coche, etc.).
- Un tono acústico indicará que la carga de la batería es baja.
- Un LED que se ilumina en rojo fijo indicará que el altavoz se está cargando; cuando esté completamente cargado, se apagará.

Encendido/apagado

Mueva el interruptor a la posición de "encendido" o "apagado" para encender/apagar el dispositivo.

Emparejamiento Bluetooth®

Con el altavoz encendido, el modo emparejamiento se activa con la luz parpadeando en azul. Abra la configuración Bluetooth® en su teléfono, tableta u otro dispositivo de audio Bluetooth® habilitado y seleccione **LAB31 BT Speaker.** Cuando le pida el código de emparejamiento, introduzca **0000**.
Una vez emparejado, un LED se iluminará en azul fijo.

Reproducir Música

- Seleccione una canción, artista, género o lista de reproducción en el teléfono, tableta u otro dispositivo de audio Bluetooth® habilitado.
- Pulse el botón de reproducción/pausa para iniciar o pausar la música.

Manos libres para llamadas

- Contestar o Colgar una llamada presionando rápidamente una vez el botón reproducir.
- Rechazar una llamada presionando el botón reproducir durante aproximadamente 3 segundos.
- Volver a marcar la última llamada presionando el botón reproducir durante aproximadamente 3 segundos.

Reproducir contenidos TF

- Reproducir música TF directamente cuando se inserte una tarjeta TF.
  Cambia a modo Bluetooth cuando se presiona el botón de Bluetooth en el modo TF.

Nota: Después de realizar o colgar una llamada, el altavoz volverá a reproducir su música.

Indicador LED	**Estado del altavoz**
La luz LED azul parpadea	Emparejamiento
Luz fija LED azul	Conectado, pausa
La luz LED azul parpadea lentamente	Reproduciendo, llamando
Luz LED roja encendida	La batería se está cargando
Luz LED roja apagada mientras está cargando	La batería está completamente cargada

Especificaciones

Versión Bluetooth	V3.0
Perfiles Bluetooth	HSP, HFP, A2DP,
Alcance	Hasta 10 metros
Número de dispositivos emparejados en la memoria	Hasta 8
Tiempo de reproducción de música	Hasta 4 horas
Tiempo de conversación	Hasta 4 horas
Tiempo en espera	Hasta 12 horas
Tiempo de carga	Aproximadamente 2,5 horas
Dimensiones	108*35*55 mm
Peso	130 g

Contenido del paquete:

- Cable USB-mini
- Cable de audio de 3,5 mm
- Este manual del propietario